


# Formale Systeme

## Aussagenlogik: Normalformen

Prof. Dr. Bernhard Beckert | WS 2010/2011

KIT – INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK



The watermark consists of numerous handwritten-style mathematical expressions tilted diagonally across the slide. The expressions are variations of the logical disjunction of two pairs of propositions, such as  $(D_{1,1} \vee D_{2,1}) \vee (D_{1,1} \vee D_{3,1})$ , repeated multiple times.

# Disjunktive und Konjunktive Normalform

## Definition

- Ein **Literal** ist ein Atom oder ein negiertes Atom
- Eine Formel ist in **disjunktiver Normalform** (DNF), wenn sie Disjunktion von Konjunktionen von Literalen ist.
- Eine Formel ist in **konjunktiver Normalform** (KNF), wenn sie Konjunktion von Disjunktionen von Literalen ist.

# Disjunktive und Konjunktive Normalform

## Definition

- Ein **Literal** ist ein Atom oder ein negiertes Atom
- Eine Formel ist in **disjunktiver Normalform** (DNF), wenn sie Disjunktion von Konjunktionen von Literalen ist.
- Eine Formel ist in **konjunktiver Normalform** (KNF), wenn sie Konjunktion von Disjunktionen von Literalen ist.

# Disjunktive und Konjunktive Normalform

## Definition

- Ein **Literal** ist ein Atom oder ein negiertes Atom
- Eine Formel ist in **disjunktiver Normalform** (DNF), wenn sie Disjunktion von Konjunktionen von Literalen ist.
- Eine Formel ist in **konjunktiver Normalform** (KNF), wenn sie Konjunktion von Disjunktionen von Literalen ist.

# Disjunktive und Konjunktive Normalform

## Definition

- Ein **Literal** ist ein Atom oder ein negiertes Atom
- Eine Formel ist in **disjunktiver Normalform** (DNF), wenn sie Disjunktion von Konjunktionen von Literalen ist.
- Eine Formel ist in **konjunktiver Normalform** (KNF), wenn sie Konjunktion von Disjunktionen von Literalen ist.

- ① Zu jeder aussagenlogischen Formel  $A$  gibt es eine logisch äquivalente in disjunktiver Normalform und ebenso eine logisch äquivalente in konjunktiver Normalform.
- ② Die Algorithmen zur Herstellung beider Normalformen ergeben sich unmittelbar aus elementaren Tautologien.
- ③ Ist die Wahrheitstafel einer Formel gegeben, so lassen sich disjunktive und konjunktive Normalform aus dieser „direkt“ ablesen.
- ④ Disjunktive und konjunktive Normalform einer Formel sind nicht eindeutig.

- ① Zu jeder aussagenlogischen Formel  $A$  gibt es eine logisch äquivalente in disjunktiver Normalform und ebenso eine logisch äquivalente in konjunktiver Normalform.
- ② Die Algorithmen zur Herstellung beider Normalformen ergeben sich unmittelbar aus elementaren Tautologien.
- ③ Ist die Wahrheitstafel einer Formel gegeben, so lassen sich disjunktive und konjunktive Normalform aus dieser „direkt“ ablesen.
- ④ Disjunktive und konjunktive Normalform einer Formel sind nicht eindeutig.

- ① Zu jeder aussagenlogischen Formel  $A$  gibt es eine logisch äquivalente in disjunktiver Normalform und ebenso eine logisch äquivalente in konjunktiver Normalform.
- ② Die Algorithmen zur Herstellung beider Normalformen ergeben sich unmittelbar aus elementaren Tautologien.
- ③ Ist die Wahrheitstafel einer Formel gegeben, so lassen sich disjunktive und konjunktive Normalform aus dieser „direkt“ ablesen.
- ④ Disjunktive und konjunktive Normalform einer Formel sind nicht eindeutig.

- ① Zu jeder aussagenlogischen Formel  $A$  gibt es eine logisch äquivalente in disjunktiver Normalform und ebenso eine logisch äquivalente in konjunktiver Normalform.
- ② Die Algorithmen zur Herstellung beider Normalformen ergeben sich unmittelbar aus elementaren Tautologien.
- ③ Ist die Wahrheitstafel einer Formel gegeben, so lassen sich disjunktive und konjunktive Normalform aus dieser „direkt“ ablesen.
- ④ Disjunktive und konjunktive Normalform einer Formel sind nicht eindeutig.

# Beispiel zur exponentiellen Länge der KNF

Um zu prüfen, ob

$$A_n = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge \dots \wedge (\neg P_{n,1} \vee \neg P_{n,2})$$

eine Tautologie ist, wird die Unerfüllbarkeit von

$$\neg A_n = (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \vee \dots \vee (P_{n,1} \wedge P_{n,2})$$

geprüft. Die konjunktive Normalform von  $\neg A_n$  ist:

$$\bigwedge \{P_{1,f(1)} \vee \dots \vee P_{n,f(n)} \mid f : 1, \dots, n \rightarrow 1, 2\}.$$

# Beispiel zur exponentiellen Länge der KNF

Um zu prüfen, ob

$$A_n = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge \dots \wedge (\neg P_{n,1} \vee \neg P_{n,2})$$

eine Tautologie ist, wird die Unerfüllbarkeit von

$$\neg A_n = (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \vee \dots \vee (P_{n,1} \wedge P_{n,2})$$

geprüft. Die konjunktive Normalform von  $\neg A_n$  ist:

$$\bigwedge \{P_{1,f(1)} \vee \dots \vee P_{n,f(n)} \mid f : 1, \dots, n \rightarrow 1, 2\}.$$

# Beispiel zur exponentiellen Länge der KNF

Um zu prüfen, ob

$$A_n = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge \dots \wedge (\neg P_{n,1} \vee \neg P_{n,2})$$

eine Tautologie ist, wird die Unerfüllbarkeit von

$$\neg A_n = (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \vee \dots \vee (P_{n,1} \wedge P_{n,2})$$

geprüft. Die konjunktive Normalform von  $\neg A_n$  ist:

$$\bigwedge \{P_{1,f(1)} \vee \dots \vee P_{n,f(n)} \mid f : 1, \dots, n \rightarrow 1, 2\}.$$

# Fortsetzung des Beispiels

Für  $n = 3$  ist das:

$$\begin{aligned} & (P_{1,1} \vee P_{2,1} \vee P_{3,1}) \wedge (P_{1,1} \vee P_{2,1} \vee P_{3,2}) \wedge \\ & (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}) \wedge (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,2}) \wedge \\ & (P_{1,2} \vee P_{2,1} \vee P_{3,1}) \wedge (P_{1,2} \vee P_{2,1} \vee P_{3,2}) \wedge \\ & (P_{1,2} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1}) \wedge (P_{1,2} \vee P_{2,2} \vee P_{3,2}) \end{aligned}$$

In  $\neg A_n$  treten  $2 * n$  Literale auf, in der KNF  $n * 2^n$ .

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:  $\neg A_n = \neg((\neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}) \vee \dots \vee (\neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}))$

1. Schritt (Einführung neuer Atome):

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}$$

⋮

$$Q_i \leftrightarrow \neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2}$$

⋮

$$Q_n \leftrightarrow \neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}$$

$$Q_{n+1} \leftrightarrow Q_1 \vee Q_2$$

$$Q_{n+2} \leftrightarrow Q_{n+1} \vee Q_3$$

⋮

$$Q_{2n-1} \leftrightarrow Q_{2n-2} \vee Q_n$$

$$\neg A_n \leftrightarrow \neg Q_{2n-1}$$

Aussagenlogik: Normalformen

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:  $\neg A_n = \neg((\neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}) \vee \dots \vee (\neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}))$

1. Schritt (Einführung neuer Atome):

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}$$

⋮

$$Q_i \leftrightarrow \neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2}$$

⋮

$$Q_n \leftrightarrow \neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}$$

$$Q_{n+1} \leftrightarrow Q_1 \vee Q_2$$

$$Q_{n+2} \leftrightarrow Q_{n+1} \vee Q_3$$

⋮

$$Q_{2n-1} \leftrightarrow Q_{2n-2} \vee Q_n$$

$$\neg A_n \leftrightarrow \neg Q_{2n-1}$$

Aussagenlogik: Normalformen

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:  $\neg A_n = \neg((\neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}) \vee \dots \vee (\neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}))$

1. Schritt (Einführung neuer Atome):

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}$$

⋮

$$Q_i \leftrightarrow \neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2}$$

⋮

$$Q_n \leftrightarrow \neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}$$

$$Q_{n+1} \leftrightarrow Q_1 \vee Q_2$$

$$Q_{n+2} \leftrightarrow Q_{n+1} \vee Q_3$$

⋮

$$Q_{2n-1} \leftrightarrow Q_{2n-2} \vee Q_n$$

$$\neg A_n \leftrightarrow \neg Q_{2n-1}$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:  $\neg A_n = \neg((\neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}) \vee \dots \vee (\neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}))$

1. Schritt (Einführung neuer Atome):

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}$$

⋮

$$Q_i \leftrightarrow \neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2}$$

⋮

$$Q_n \leftrightarrow \neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}$$

$$Q_{n+1} \leftrightarrow Q_1 \vee Q_2$$

$$Q_{n+2} \leftrightarrow Q_{n+1} \vee Q_3$$

⋮

$$Q_{2n-1} \leftrightarrow Q_{2n-2} \vee Q_n$$

$$\neg A_n \leftrightarrow \neg Q_{2n-1}$$

Aussagenlogik: Normalformen

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:  $\neg A_n = \neg((\neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}) \vee \dots \vee (\neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}))$

1. Schritt (Einführung neuer Atome):

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \wedge \neg P_{1,2}$$

⋮

$$Q_i \leftrightarrow \neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2}$$

⋮

$$Q_n \leftrightarrow \neg P_{n,1} \wedge \neg P_{n,2}$$

$$Q_{n+1} \leftrightarrow Q_1 \vee Q_2$$

$$Q_{n+2} \leftrightarrow Q_{n+1} \vee Q_3$$

⋮

$$Q_{2n-1} \leftrightarrow Q_{2n-2} \vee Q_n$$

$$\neg A_n \leftrightarrow \neg Q_{2n-1}$$

# Konstruktion der kurzen KNF

## 2. Schritt: Auflösung der Äquivalenzen

$\vdots$ $Q_i \leftrightarrow \neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2}$ $\vdots$ $Q_{n+1} \leftrightarrow Q_1 \vee Q_2$ $\vdots$ $Q_{2n-1} \leftrightarrow Q_{2n-2} \vee Q_n$  $\neg A_n$	$\vdots$ $(\neg Q_i \vee (\neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2})) \wedge$ $(Q_i \vee P_{i,1} \vee P_{i,2})$ $\vdots$ $(\neg Q_{n+1} \vee Q_1 \vee Q_2) \wedge$ $(Q_{n+1} \vee \neg(Q_1 \vee Q_2))$ $\vdots$ $(\neg Q_{2n-1} \vee Q_{2n-2} \vee Q_n) \wedge$ $(Q_{2n-1} \vee \neg(Q_{2n-2} \vee Q_n))$  $\neg Q_{2n-1}$
--	---

# Konstruktion der kurzen KNF

## 3. Schritt: Konjunktive Normalform

$$\begin{array}{c|c} \vdots & \vdots \\ (\neg Q_i \vee (\neg P_{i,1} \wedge \neg P_{i,2})) \quad \wedge & (\neg Q_i \vee \neg P_{i,1}) \wedge (\neg Q_i \vee \neg P_{i,2}) \quad \wedge \\ (\quad Q_i \vee P_{i,1} \vee P_{i,2}) & (\quad Q_i \vee P_{i,1} \vee P_{i,2}) \\ \vdots & \vdots \\ (\neg Q_{n+1} \vee Q_1 \vee Q_2) \quad \wedge & (\neg Q_{n+1} \vee Q_1 \vee Q_2) \quad \wedge \\ (\quad Q_{n+1} \vee \neg(Q_1 \vee Q_2)) & (\quad Q_{n+1} \vee \neg Q_1) \wedge (Q_{n+1} \vee \neg Q_2) \\ \vdots & \vdots \\ (\neg Q_{2n-1} \vee Q_{2n-2} \vee Q_n) \quad \wedge & (\neg Q_{2n-1} \vee Q_{2n-2} \vee Q_n) \quad \wedge \\ (\quad Q_{2n-1} \vee \neg(Q_{2n-2} \vee Q_n)) & (\quad Q_{2n-1} \vee \neg Q_{2n-2}) \wedge (Q_{2n-1} \vee \neg Q_n) \\ \neg Q_{2n-1} & \neg Q_{2n-1} \end{array}$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF

Eingabe:

$$A_3 = (\neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}) \wedge (\neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}) \wedge (\neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2})$$

Berechne KNF für  $\neg A_3$

1. Schritt:

$$Q_1 \leftrightarrow \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_2 \leftrightarrow \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_3 \leftrightarrow \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_4 \leftrightarrow Q_1 \wedge Q_2$$

$$Q_5 \leftrightarrow Q_4 \wedge Q_3$$

$$\neg Q_5$$

2. Schritt:

$$\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2}$$

$$Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2})$$

$$\neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2}$$

$$Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2})$$

$$\neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2}$$

$$Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2})$$

$$\neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2)$$

$$Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2$$

$$\neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3)$$

$$Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3$$

$$\neg Q_5$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

## 2. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

## 3. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

2. Schritt:

$$\begin{aligned} & \neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ & Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ & \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ & Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ & \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ & Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ & \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ & Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ & \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ & Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ & \neg Q_5 \end{aligned}$$

3. Schritt:

$$\begin{aligned} & \neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ & (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ & \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ & (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ & \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ & (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ & (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ & Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ & (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ & Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ & \neg Q_5 \end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

## 2. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

## 3. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

2. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

3. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

2. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

3. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

2. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

3. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

2. Schritt:

$$\begin{aligned} & \neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ & Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ & \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ & Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ & \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ & Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ & \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ & Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ & \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ & Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ & \neg Q_5 \end{aligned}$$

3. Schritt:

$$\begin{aligned} & \neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ & (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ & \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ & (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ & \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ & (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ & (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ & Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ & (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ & Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ & \neg Q_5 \end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

## 2. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

## 3. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

2. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

3. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

## 2. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

## 3. Schritt:

$$\begin{aligned}\neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ \neg Q_5\end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

2. Schritt:

$$\begin{aligned} & \neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ & Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\ & \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ & Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\ & \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ & Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\ & \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\ & Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ & \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\ & Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ & \neg Q_5 \end{aligned}$$

3. Schritt:

$$\begin{aligned} & \neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\ & (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\ & \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\ & (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\ & \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\ & (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\ & (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\ & Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\ & (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\ & Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\ & \neg Q_5 \end{aligned}$$

# Konstruktion der kurzen KNF (Forts.)

## 2. Schritt:

$$\begin{aligned}& \neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\& Q_1 \vee (P_{1,1} \wedge P_{1,2}) \\& \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\& Q_2 \vee (P_{2,1} \wedge P_{2,2}) \\& \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\& Q_3 \vee (P_{3,1} \wedge P_{3,2}) \\& \neg Q_4 \vee (Q_1 \wedge Q_2) \\& Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\& \neg Q_5 \vee (Q_4 \wedge Q_3) \\& Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\& \neg Q_5\end{aligned}$$

## 3. Schritt:

$$\begin{aligned}& \neg Q_1 \vee \neg P_{1,1} \vee \neg P_{1,2} \\& (Q_1 \vee P_{1,1}) \wedge (Q_1 \vee P_{1,2}) \\& \neg Q_2 \vee \neg P_{2,1} \vee \neg P_{2,2} \\& (Q_2 \vee P_{2,1}) \wedge (Q_2 \vee P_{2,2}) \\& \neg Q_3 \vee \neg P_{3,1} \vee \neg P_{3,2} \\& (Q_3 \vee P_{3,1}) \wedge (Q_3 \vee P_{3,2}) \\& (\neg Q_4 \vee Q_1) \wedge (\neg Q_4 \vee Q_2) \\& Q_4 \vee \neg Q_1 \vee \neg Q_2 \\& (\neg Q_5 \vee Q_4) \wedge (\neg Q_5 \vee Q_3) \\& Q_5 \vee \neg Q_4 \vee \neg Q_3 \\& \neg Q_5\end{aligned}$$

## Theorem

Zu jeder aussagenlogischen Formel  $A$  mit  $n$  Literalvorkommen gibt es eine konjunktive Normalform  $A_{kknf}$ , so dass

- $A$  ist erfüllbar gdw  $A_{kknf}$  erfüllbar ist,
- $A_{kknf}$  enthält höchstens  $c * n$  Literalvorkommen für eine von  $n$  unabhängige Konstante  $c$ ,
- $A_{kknf}$  effektiv aus  $A$  in plynomieller (sogar linearer) Zeit konstruiert werden kann.

## Theorem

Zu jeder aussagenlogischen Formel  $A$  mit  $n$  Literalvorkommen gibt es eine konjunktive Normalform  $A_{kknf}$ , so dass

- $A$  ist erfüllbar gdw  $A_{kknf}$  erfüllbar ist,
- $A_{kknf}$  enthält höchstens  $c * n$  Literalvorkommen für eine von  $n$  unabhängige Konstante  $c$ ,
- $A_{kknf}$  effektiv aus  $A$  in plynomieller (sogar linearer) Zeit konstruiert werden kann.

## Theorem

Zu jeder aussagenlogischen Formel  $A$  mit  $n$  Literalvorkommen gibt es eine konjunktive Normalform  $A_{kknf}$ , so dass

- $A$  ist erfüllbar gdw  $A_{kknf}$  erfüllbar ist,
- $A_{kknf}$  enthält höchstens  $c * n$  Literalvorkommen für eine von  $n$  unabhängige Konstante  $c$ ,
- $A_{kknf}$  effektiv aus  $A$  in polynomieller (sogar linearer) Zeit konstruiert werden kann.

## Theorem

Zu jeder aussagenlogischen Formel  $A$  mit  $n$  Literalvorkommen gibt es eine konjunktive Normalform  $A_{kknf}$ , so dass

- $A$  ist erfüllbar gdw  $A_{kknf}$  erfüllbar ist,
- $A_{kknf}$  enthält höchstens  $c * n$  Literalvorkommen für eine von  $n$  unabhängige Konstante  $c$ ,
- $A_{kknf}$  effektiv aus  $A$  in polynomieller (sogar linearer) Zeit konstruiert werden kann.